

学校環境衛生検査報告書 Web 登録の仕方

兵庫県薬剤師会学校薬剤師部会では 26 年度から学校環境衛生検査の報告書を Web から登録できるようになりました。報告書の作成が能率よく記入でき、判りやすく読みやすい報告書を作成するためのツールとしてご利用ください。また、他校データの一覧や自校の暦年のデータを見ることもでき、より深い内容を所見欄に反映させることもできます。

■Web 登録ページへの行き方

始めに兵庫マイページへ行きます。行き方は二通りあります。

○兵庫県薬剤師会ホームページから

yahoo などの検索画面で「兵庫県薬剤師会」で検索するか URL に <http://www.hyoyaku.org> と入力してください。


①会員ページへ行きます。

兵庫県薬剤師会ホームページの左側メニューに「会員ページ」があります。ここをクリックすると ID とパスワード入力欄がでますので「hps」「kenyaku7」を英数半角でそれぞれ記入し OK します。

②マイページへ入ります。

会員ページのメニューの①「その他&リンク」をクリックし②マイページをクリックすると右図のようになり③のマイページへジャンプをクリックします。

(マイページ自体の使用方法はこのマイページのヘルプをご覧ください。)



○もっとも簡単な行き方は最初の兵庫県薬剤師会ホームページのメニュー最下段にある「学校薬剤師 Web 登録」をクリックするとそのままマイページへ到達します。



■マイページから学薬登録ページへ

マイページへは会員番号とパスワードが必要で、下のような画面が開きますので入力し送信します。

兵庫会マイページようこそ

会員番号
パスワード

7903215

送信

会員番号は日薬雑誌送付時の宛名面に記載されています7桁の番号です。
新規またはパスワードお忘れの時は会員番号のみ記入ください。

■会員番号は。

会員証の番号の前から 7 桁です。あるいは日薬雑誌封筒宛名にある数字の後 7 桁です。

■パスワードは

事前にお知らせしていると思いますが判らない場合や上記で接続されない場合は各地区の学薬担当にお尋ねください。

画面最右のボタンが学業 Web 登録へのボタン
です。クリックします。下の方に個人情報の変
更画面がありますのでメールアドレスは必ず登
録することとパスワードを憶えやすいものに変
更しておいてください。

先生のマイページ

[マイカレンダー](#)

[マイメモ\(備忘録\)](#)

[マイ講義書](#)

[学業Web登録](#)

■講習会など受講履歴

開催日	研修会名	開始時間	開催場所	シール
2014/3/2 (日)	中央区薬剤師会第一回学術講演会	13:00	コンコルディア神戸2階	1
2012/6/9 (土)	神戸市学校薬剤師会研修会	16:00	第一楼	1
2011/10/15 (土)	(社)神戸市薬剤師会 第3回災害医療研修会	15:00	神戸学院大学	2
2011/7/23 (土)	神戸市薬剤師会第2回災害医療研修会	16:00	三宮研修センター	1
2010/2/13 (土)	第10回実務研究発表会	14:30	三宮研修センター505	2
2009/6/27 (土)	業務上過誤防止対策特別委員会、地方事情処理委員会 合同研修会	14:30	神戸市教育会館6階	1
2008/12/14 (日)	神戸市薬剤師会 保険薬局指定後講習会	10:00	のじぎく会館	1

[個人情報の変更](#)

←メール設定がまだの人は必ず設定する必要があります。

■Web 登録するには

兵庫県薬剤師会Web登録

山田 太郎 先生

中央小

布引中

最初に上記の画面になりますので記入しようとする学校を選びます。右のような画面が出ますのでここから全ての操作を行います。

●新しい報告書を書く

最初の画面で❶のボタンが新規作成になりますので書きたい報告書の「新規作成」ボタンをクリックします。すると右のように聞いてきますので実施時期など確認して作成を押します。

再検査などでもう一枚作成したい時に同一時期同一名で作成しても先に作成したものが再表示されるだけです。この場合は識別名に再検査などと書き足します。

記録する

学校プールの水質と設備の調査									
学校番号		28052006							
学校名	中央小				薬剤師名		中澤 渉 印		
検査日時	平成年月日 午前午後時								
天 気	☐	気 温	26 ℃		水 温	☐ ℃			
原 水	☐	プール形式	☐		プール材質	☐			
プール容量	m3		腰洗槽容量	平成年月日		消毒剤			
循環浄水装置	☐	ろ過容量	m3		ろ材の種類	☐		運転時間	時間
塩素自動注入機	☐	注入機使用	☐		管理責任者				
専用更衣室	☐	専用便所	☐		足洗い場		☐		
専用更衣室	☐	専用便所	☐		足洗い場		☐		

中央小のWeb報告

山田 太郎 先生

■新しく報告書を作成します

①

学校プールの水質と設備	新規作成
学校飲料水の水質検査と施設・設備の調査	新規作成
学校給食の食品衛生	新規作成
教室などの揮発性有機化合物(神戸市)	新規作成
教室などの騒音	新規作成

■他校との比較、自校の旧データとの比較

④

他校	自校
他校	自校
他校	自校
他校	自校
他校	自校

■再表示編集(既に作成した分、作成途中で保存した分)
 年度を選択します 平成26年度

②

(神戸市)教室などの揮発性有機化合物 平成26年度 2学期	編集
教室などの騒音 平成26年度 1学期	編集
学校プールの水質と設備 平成26年度 1学期	編集
(神戸市)教室などの揮発性有機化合物 平成26年度 1学期	編集

⑤ ⑥

コピーして新規	削除
コピーして新規	削除
コピーして新規	削除
コピーして新規	削除

学校プールの水質と設備 報告書の新規作成

実施時期 平成 学期


報告書の識別名

同じ実施時期+同じ識別名がある場合は上書きになります

上記の操作で左のような記入画面になりますので順次記入して行きます。すべて記入し終わったら必ず「記録する」ボタンを押して下さい。記入途中で終わる場合も必ず「記録する」ボタンを押して下さい。

記入でなく選択もあります。また数値しか入力できないところもあります。この場合は半角数字で記入し、単位などを入れないようにします。

また入力補助として選択できるものもあり、「補助」ボタンを押して適当なものをクリックします。



●報告書の印刷

下記のように記録しました。

PDF表示

戻る

学校プールの水質と設備の調査

学校番号 28052006

学校名	中央小	薬剤師名	中澤 渉	印
検査日時	平成年月日 午前午後時			
天気	気温	26℃	水温	
原	gakuyaku.net から 学校プールの水質と設備2601.pdf を開くか、または保存しますか?			
プー	ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)			

記入が終わり「記録する」ボタンを押すと記録され PDF で印刷することができます。左のような画面になりますので「PDF 表示」をクリックするとしばらく待ってから下の方に「ファイルを開く」ボタンが出ますのでこれをクリックすると PDF で表示されます。

PDF 画面から印刷してください。

●前に作成した報告書から新規作成する

昨年の報告書に書き足して今年の報告書を作成すると能率が上がるだけでなく昨年との対比なども所見に記入できるので便利です。最初の画面で⑤のボタンでコピーして作成できます。同じように年度・学期・識別名を聞いてきますので適切に記入します。

●作成途中の報告書を引き続き記入する。

最初の画面で③の対応するボタンをクリックすると再編集できます。

●前に作成した報告書を見る

最初の画面で②で年度を選びます。変更されるとその年度の一覧が出ますので③の対応するボタンをクリックしてください。

●報告書の削除

通常は報告書を削除することはないのですが間違えて複数作成したとか年度を間違えて作成した時などに⑥のボタンを押すと削除できます。一度削除してしまうと戻すことはできませんので注意して削除してください。

●報告書の一覧

報告書は一覧して見ることができます。たとえば④のボタンの自校をクリックすると担当校の過去からのデータを一覧して見るができます。測定値の変遷を見ることでこの学校の傾向や特に気を付けたところ等が見えてきます。それを反映させた所見を書くことでより良い学校環境づくりを目指します。

また、他の学校の一覧も見ることができます。他校のボタンをクリックすると年度学期を聞いてきますので適宜入力すると全体の一覧が出ます。同じように自校がどのレベルにあるのか見るができます。どちらもエクセルの表にすることができますので統計的处理も簡単にできていろいろ確認するのに大変便利です。たとえばプールの有機物検査が 8mg/L で有った場合、規定値 12mg/L に比べ十分きれいと感じていたのが他校と比べてみるとそうではないことが判ったりします。